

APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic

07 JAN 16

CLERMONT FERRAND AUVERGNE

AD 2 LFLC APP 01




ALT AD : 1092 (39 hPa)
LAT : 45 47 09 N
LONG : 003 09 45 E

LFLC
VAR : 1° (15)

FIS : 122.225 **ATIS : 136.4** **04 73 62 74 38**
APP : CLERMONT Approche /Approach 122.225 - 119.375
TWR : 118.625
GND (SOL) : 121.950

VDF

ILS/DME RWY 26 CF 111.1



CLERMONT FERRAND AUVERGNE

AD 2 LFLC ATT 01

ATERRISSAGE A VUE

Visual landing



07 JAN 16

ATTENTION

Par vent fort de secteur Sud: cisaillements et fortes turbulences en finale 26

CAUTION

By heavy south wind: windshears and heavy turbulences on final 26



RWY	QFU	Dimensions <i>Dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Résistance <i>Strength</i>	TODA	ASDA	LDA
08	081	3013 x 45m	Revêtue <i>Paved</i>	78 F/C/W/T	3013	3013	3013
26	261				3013	3013	2870

Aides lumineuses : RWY 26 HI Ligne APCH
RWY 26 HI/BI

***Lighting aids : RWY 26 LIH/APCH line
RWY 26 LIH/LIL***




AIRES DE STATIONNEMENT

Parking areas

CLERMONT FERRAND AUVERGNE

AD2 LFLC APDC 01

27 JUN 13



SERVICE
DE L'INFORMATION
AÉRONAUTIQUE

AMDT 07/13 CHG : Postes de stationnement, suppression PKG FOX, extension PKG PAPA, appellation TWY B. © SIA

CLERMONT FERRAND AUVERGNE

Aires de stationnement / Parking areas

← Parkings ALPHA, SIERRA, PAPA, INDIA

Postes de stationnement affectés par l'exploitant AD, information relayée par les services de contrôle de la circulation aérienne. Le contrôle n'informe les usagers que sur les autres aéronefs en mouvement en contact sur la fréquence SOL.

Le pilote assure sa sécurité à l'aide de cette information. Les véhicules en mouvement au sol sont conduits par des personnes habilitées, surveillant leur environnement.

Parkings MIKE, VICTOR

Aires de stationnement de courte durée réservées aux aéronefs légers.

Le stationnement est laissé au choix du pilote. Seule l'information sur les aéronefs en mouvement, en contact sur la fréquence SOL, peut être fournie par le service du contrôle.

Parking ECHO

Aire de stationnement privative réservée à l'A.I.A. de Clermont-Ferrand. Seule l'information sur les aéronefs en mouvement, en contact sur la Fréquence SOL, peut être fournie par le service du contrôle.

ALPHA, SIERRA, PAPA, and INDIA parking areas

Aircraft stands provided by the AD operator, relayed by ATC. The latter informs users only of other aircraft manoeuvring, which are in contact on ground frequency.

With this information, the pilot is responsible for his own safety. The vehicles moving on the ground are being driven by authorized persons, who are keeping a look out.

MIKE, VICTOR parking areas

Short duration parking areas reserved for light aircraft.

The choice of parking is left to the pilot. Only information about traffic on movement, known on ground frequency, can be supplied by ATC.

ECHO parking area

Private parking area reserved for "A.I.A." of Clermont-Ferrand. Only information about traffic on movement, known on ground frequency, can be supplied by ATC.

CLERMONT FERRAND AUVERGNE**Consignes particulières / Special instructions****Conditions d'utilisation de l'AD**

Interdit au VAV, motoplaneurs autorisés sur les pistes non revêtues.

Service assistance aéroportuaire obligatoire sur tous les postes de stationnement : Attendre prise en charge par service spécialisé au pied de l'aéronef.

Paiement des taxes directement à l'agent, si client non en compte.

Dangers à la navigation aérienne

Par fort vent de secteur sud : cisaillements et fortes turbulences en finale 26 et sur la piste d'us à la présence de hangars et de collines au sud de la plate forme.

Présence importante d'oiseaux d'Octobre à Mars.

HS : Hot Spot (Point Chaud)

Etre attentif aux clairances de traversée, alignement et roulage.

La traversée ou l'alignement piste, ainsi que le roulage sur les TWY, ne s'effectuent que sur **clairance explicite de contrôle**.

Le **collationnement** de toute instruction est **exigé**.

HS1 : TWY C3 traversant la piste non revêtue 08/26.

HS2 : Points d'arrêt intermédiaires sur instruction du contrôle, les TWY C4 et C5 interférant avec les pistes non revêtues 08/26 et 01/19.

Procédures et consignes particulières

- Points de compte rendu

AD operating conditions

Prohibited to gliders, motor gliders authorized on unpaved runways.

Airport handling service is mandatory on all parking stands:

Wait for the specialized service at the foot of the plane.

Payment of taxes directly to the agent if customer not in account.

Air navigation hazards

By heavy south wind: wind shears and heavy turbulence on final 26 due to hangars and hills located at the south of the aerodrome.

Important bird activity from October to March.

HS: Hot Spot

Particular attention shall be paid to the crossing, lining up and taxiing clearances.

For crossing or alignment with RWY, as well as taxiing on TWYs, an explicit control clearance must be obtained.

Read-back is required for any instruction.

HS1 : TWY C3 crossing unpaved runway 08/26.

HS2 : Intermediary holding points on ATC instruction, TWY C4 and C5 interfering with unpaved runways 08/26 and 01/19

Procedures and special instructions

- Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
NB	45°54'51"N - 003°13'01"E	Ennezat (Silos)
NE	45°57'35"N - 003°28'27"E	Puy Guillaume
NA	45°50'29"N - 003°09'37"E	Péage de Gerzat/ Gerzat tollgate
S	45°39'12"N - 003°10'07"E	Echangeur de Champeix/ Champeix interchange
SE	45°45'17"N - 003°32'18"E	Courpière
SB	45°43'21"N - 003°20'14"E	Billom
SA	45°44'04"N - 003°09'11"E	Pont travers Cournon sur A 75/ Bridge accross Cournon on A 75

CLERMONT FERRAND AUVERGNE

Arrivées-départs :

Itinéraires susceptibles d'être imposés à l'arrivée aux avions en CAG.

Arrivals-departures:

Routes may be imposed at arrival for ACFT in CAG.

Itinéraires Routes	Points de C/R Reporting points	ALT	Observations
N1	NB-NA	2100 (1000) MNM	S'intégrer ensuite dans les circuits <i>Then integrate the circuits.</i>
S1	S-SA	3100 (2000) MNM	Survol de l'AD à 3100 (2000) minimum, puis éloignement au Nord au-delà des circuits avant de descendre pour retour et intégration dans les circuits <i>AD overfly at 3100 (2000) MNM, then outbound to the North beyond circuits before descending or return and integration in the circuits.</i>
SE1	SE-SB-S	3500 ft AMSL MNM	Suivre ensuite l'itinéraire S1 <i>Then follow route S1.</i>
NE1	NE-NB		suivre ensuite l'itinéraire N1 <i>Then follow route N1.</i>
SN1	SE-NE	3000 ft AMSL MAX	Transit sur autorisation du contrôle <i>Transit with ATC clearance.</i>
NS1	NE-SE	3000 ft AMSL MAX	Transit sur autorisation du contrôle <i>Transit with ATC clearance.</i>

CLERMONT FERRAND AUVERGNE

HEL : Même procédure que pour les avions en CAG, puis se reporter aux points HS ou HN pour obtenir l'autorisation de traverser la piste à 150 ft ASFC.

ENTRAINEMENTS :

Entraînements VFR/IFR interdits tous les jours de 2100 à 0600 (HIV + 1 HR).

En dehors de ces périodes, entraînements IFR soumis à l'autorisation préalable des services ATS.

← Tours de piste à vue limités à 3 consécutifs pour les aéronefs de masse maximale autorisée au décollage > 2 tonnes les SAM, DIM et JF.

Circuits basse hauteur au Nord de la piste (300 ft ASFC MNM) pour les aéronefs basés avec instructeur à bord.

VFR spécial

Minimums météorologiques :

En l'absence d'IFR, VIS 1500 m.

En présence d'IFR, VIS 3000 m.

Itinéraires :

S1 : S - SA - 1000 ft ASFC MNM, puis intégration dans les circuits.

VFR de nuit

Circuit à 1500 ft ASFC.

Panne radio : rejoindre la verticale de l'AD à 3000 ft AMSL, phares allumés, effectuer ensuite un passage dans l'axe de la piste 26 à 1700 ft AMSL avec appels au phare d'atterrissement.

Equipement AD

Equipement de surveillance de trafic :

AD équipé d'un radar secondaire (voir AD 1. 0).

Consignes particulières de radiocommunication

Contact radio obligatoire 3 min avant le survol des points d'entrée de la CTR, FREQ Clermont TWR 118,625 au-dessous de 3500 ft AMSL.

← Un changement de FREQ sur 119.375 peut-être imposé suivant le trafic.

Assistance technique SEACFA : CLERMONT opérations 131,450.

Panne de radiocommunications à l'arrivée :

- après autorisation d'entrée en espace D : transpondeur sur 7600. Transit phares allumés.

- avant réception de la clairance d'entrée dans le circuit de piste, sortir de la CTR par l'itinéraire VFR le plus approprié.

- après réception de la clairance d'entrée dans le circuit de piste, poursuivre son atterrissage sur la piste en service.

HEL: Same procedure as ACFT in CAG, then report HS or HN to obtain clearance to cross RWY at 150 ft ASFC.

TRAININGS:

VFR/IFR training flights forbidden every day from 2100 to 0600 (WIN + 1 HR).

Except these periods: IFR training: PPR ATS.

Only 3 consecutive VFR circuits for ACFT of max take off weight > 2 tons on SAT, SUN and HOL.

Low height circuit in the North of the RWY (300 ft ASFC MNM) for home based ACFT with instructor on board.

Special VFR

Meteorological minimum:

Without IFR traffic in progress, VIS 1500 m.

With IFR traffic in progress, VIS 3000 m.

Route

S1: S - SA - 1000 ft ASFC MNM to integrate circuit.

Night VFR

Pattern at 1500 ft ASFC.

Radio failure: join the vertical of AD at 3000 ft AMSL, headlights switched on, then overflight the RWY 26 axis at 1700 ft AMSL flashing of landing headlights.

AD equipment

Traffic surveillance equipment

AD equipped with secondary surveillance radar (see AD 1. 0).

Special radiocommunication instructions

Radio contact compulsory 3 min before overflying the entry points of the CTR. FREQ CLERMONT TWR 118,625 below 3500 ft AMSL.

Shifting on frequency 119.375 might be assigned depending on the traffic.

Technical assistance SEACFA CLERMONT Operations 131.450.

Radiofailure on arrival:

- after having been cleared to enter in D airspace: squawk 7600. Transit lights on.

- Before having been cleared to enter the circuit, leave the CTR by the most suitable VFR route.

- After having been cleared to enter the circuit, proceed to land on RWY in use.

CLERMONT FERRAND AUVERGNE

Informations diverses / Miscellaneous

HIV + 1 HR / WIN + 1 HR

Les informations de source **non DGAC** de cette rubrique sont communiquées sous toute réserve.
Non DGAC information in this document is communicated with all reserve.

- 1 - **Situation / Location** : 6,7 km E Clermont Ferrand (63 - Puy de Dôme).
- 2 - **ATS** : H24. SNA Centre-Est - Organisme de contrôle de Clermont-Ferrand Auvergne 63510 AULNAT TEL : 04 73 62 72 20 FAX : 04 73 62 72 01.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / Approved.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : SEACFA 63510 AULNAT
TEL : 04 73 62 71 00 - FAX : 04 73 62 71 29
Chef d'Escale Permanent (CEP) :
LUN-VEN : 0245-2030 / MON-FRI: 0245-2030
SAM : 0245-1900 / SAT: 0245-1900
DIM : 0430-2030 / SUN: 0430-2030
TEL : Permanence / Duty: 06 80 45 41 81
TEL : 04 73 62 71 22 - FAX : 04 73 62 70 39
E-mail : cep@aeropорт-clermont.fr
AFS : LFLCYDYX - SITA : CFEAPXH - CFEKKAK.
- 5 - **AVA** : Délégation Territoriale / *Territorial representative* : Auvergne (voir / see GEN).
- 6 - **BRIA** : LYON (voir / see GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement PLN VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / see GEN 12.
- 8 - **MET** : VFR: voir / see GEN VAC ; IFR: voir / see AIP GEN 3.5 ; Station: 0300-2400.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : Douanes / *Customs* : 0500-1900. En dehors de ces HOR/ *Outside these HOR* :
LUN-VEN : O/R la veille avant 1500 / *MON-FRI* : O/R on the previous day before 1500. SAM-DIM : O/R le VEN avant 1600 / *SAT-SUN* : O/R on *FRI* before 1600. TEL : 06 64 56 01 10.
Permanence régionale / *Regional duty* : TEL : 04 72 82 12 01.
Police : LUN-VEN / *MON-FRI* : 0400-1930 ; SAM / SAT : 0415-1515 ;
DIM / SUN : 0630-1730. TEL : 04 73 92 04 08 - FAX : 04 73 61 05 75
Urgence commandement / *Command emergency* :
TEL : 06 87 93 32 66
Sûreté PAF / *Security PAF* : TEL : 06 77 48 22 52.
- 10 - **AVT** : Carburants / *Fuel* : 100 LL, JET A1 TRO (MIL) :
LUN-SAM / *MON-SAT* : 0330- 2030.
DIM / SUN : 0430-2030. En dehors de ces HOR / *Outside these HOR* : LUN-VEN : O/R la veille avant 1400. / *MON-FRI* : O/R on the previous day before 1400.
SAM-DIM : O/R VEN avant 1400 / *SAT-SUN* : O/R on *FRI* before 1400. SITA CFEAPXH ou / or
FAX : 04 73 62 71 17 - TEL : 04 73 62 71 15.
Règlement : 100 LL, JET A1 : comptant, chèques français, Eurochèques, CB, VISA, Eurocard, Mastercard, Carte BP, TRANSAIR, DINERS Multicorporation, American Express, bons modèle 19, bons ENAC.
Payment: Cash, french cheques, Eurocheques, BP card, model 19 vouchers, ENAC vouchers, credit cards.
- 11 - **SSLIA** : Niveau 7 / *Level 7* : LUN - DIM / *MON-SUN* : 0430-2030
Niveau 5 / *Level 5* : LUN - DIM / *MON-SUN* : 2030-0430.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / Random .
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL
- 14 - **Réparations / Repairs** : Toutes réparations pour ACFT MIL seulement à l'A.I.A. Petites réparations à l'ACB et / ou Auvergne Aéronautique Slicom TEL : 04 73 60 41 41.
All repairs for MIL ACFT only at A.I.A.
Light repairs at ACB and / or Auvergne Aeronautique Slicom TEL : 04 73 60 41 41.
- 15 - **ACB** : d'Auvergne, : TEL : 04 73 92 00 56 - FAX : 04 73 91 49 55, Clermont Limagne : TEL : 04 73 91 29 75.
- 16 - **Transports** : Taxis sur AD, bus et train à proximité / *Taxis on AD, bus and train in the vicinity* .
- 17 - **Hôtels, restaurants** : sur / on AD.